

 DVGW W 405 B



**TRINKWASSERSCHUTZ –  
UMRÜSTSÄTZE NACH DVGW W405-B1**

 **Ziegler**

# SAUBERE LÖSUNGEN FÜR SAUBERES GRUNDWASSER.

## ■ NEUE EMPFEHLUNG

Durch den DVGW (Deutscher Verein des Gas-Wasserfaches e.V) und der Fachverbände der Feuerwehr wurde die Technische Regel DVGW W 405-B erarbeitet und verabschiedet. In dieser werden die technischen Anforderungen und Handlungsweisen bei Entnahme von Löschwasser aus dem öffentlichen Trinkwassersystem definiert. Dadurch ergibt sich die Verpflichtung, bisherige Gerätschaften und Fahrzeuge entsprechend nachzurüsten. In diesem Infoblatt sind alle relevanten Punkte der Beladung und Fahrzeugtechnik zusammengefasst, die von der Änderung betroffen sind.



Bei allen ZIEGLER-Fahrzeugen ab Baujahr 2010 ist ein einfacher Austausch des Sammelstückes in der Hydrantenfülleitung sichergestellt. Dadurch kann vollständig auf mobile Rückflussverhinderer verzichtet werden! Fahrzeuge vor dem Baujahr 2010 können ebenfalls nachgerüstet werden – wenden Sie sich hierzu an mwachter@ziegler.de

## ■ AUSTAUSCH DER WASSERFÜHRENDE TEILE



### ■ SERVICEPAKET\*

#### SERVICEPAKET NACHRÜSTEN:

87,50\* € Arbeitsstundensatz (exkl. MwSt.)  
+ 99,95\* € Zonenpauschale (exkl. MwSt.)

### ■ KONTAKTDATEN KUNDENDIENST

ZIEGLER-SERVICE:  
Hr. Wachter

**Tel.: 07322 951-488**

\* unverbindliche Preisempfehlung, exkl. MwSt, nach aktuellem Arbeitsstundensatz (Stand 09/2016), Zonenpauschale wird je nach Entfernung berechnet.

## ■ NEUKAUF



■ **Art. Nr. 042216** **679,00 €**  
**SAMMELSTÜCK A-BBB MIT RÜCKSCHLAGKLAPPE**  
Zwei Integrierte, vollautomatische Belüftungsventile an den Ausgängen, sowie drei separate Rückschlagklappen gegen den Überdruck am Ausgang. Mit 7,3 kg findet der Druckverlust bei 2000 l/min. bei 0,2 bar pro Abgang statt. Erfüllt durch die Rückschlagklappen die neue Vorschrift DVGW W 405-B.



■ **Art. Nr. 042216** **609,00 €**  
**RÜCKFLUSSVERHINDERER MIT ROHRBELÜFTER**  
Dient zur Absicherung von Standrohren oder Überflurhydranten. Große, durch eine Feder vorgespannte Rückschlagklappe mit integrierter, vollautomatischer Belüftung. Druckentspannungsventil zur Bestätigung des Restüberdrucks nach dem Einsatz.



■ **Art. Nr. 042218** **455,00 €**  
**SAMMELSTÜCK A-BB MIT RÜCKSCHLAGKLAPPE**  
Zwei Integrierte, vollautomatische Belüftungsventile an jedem Ausgängen, vereidet Leitungsunterdruck und Druckschläge bei einer Belegung mehrerer Eingänge. Zwei separate Rückschlagklappen gegen Überdruck vom Ausgang her.



■ **Art. Nr. 044215** **419,00 €**  
**STANDROHR DN80 2B + SE**  
Integrierte, vollautomatische Belüftungsventile an den Ausgängen mit leistungsfähigem Rückflussverhinderer in den Ventilabsperungen. Ventilabsperungen Alu-eloxiert.



## ■ NACHRÜSTUNG

■ **Art. Nr. 044217** **279,00 €**  
**NACHRÜSTSATZ TRW FÜR STANDROHRE**  
Nachrüstset für Standrohre nach DIN 14375. Bestehend aus zwei Ventiloberteilen mit Rückflussverhinderer und zwei Storzkupplungen B 21/2" mit integriertem Rohrbelüfter.



■ **Art. Nr. 044220 (BaWü-Ausführung)** **569,00 €**  
**STANDROHR DN50 2B**  
Integrierte, vollautomatische Belüftungsventile an den Ausgängen mit leistungsfähigem Rückflussverhinderer in den Ventilabsperungen. Ventilabsperungen Alu-eloxiert.



**DVGW W 405 B**

## **GUTE GRÜNDE, DIE FÜR ZIEGLER SPRECHEN:**

- 125 Jahre Know-how und Partnerschaft mit den Feuerwehren
- Einzigartiges patentiertes Aluminium-Paneel-System ALPAS für stabile und variable Gerätekofferauf- und -einbauten
- Über 100.000-fach bewährte ZIEGLER-Feuerlösch-Kreiselpumpen mit patentierter Trokomat-Entlüftungstechnologie
- ZIEGLER-Z-Cab-Sicherheitskabinen mit Z-Protex, nach ECE-R 29 geprüft
- Feuerwehrfahrzeuge, Pumpen, Ausrüstung und Schläuche aus einer Hand
- Flächendeckender Service und Ersatzteilgarantie



**Albert Ziegler GmbH**, Memminger Straße 28, 89537 Giengen/Brenz, Germany  
E-Mail [ziegler@ziegler.de](mailto:ziegler@ziegler.de), **Telefon** 07322 951-0, **Fax** 07322 951-211,  
[www.ziegler.de](http://www.ziegler.de)